


Provozní řád vlečka ČD, a.s. - Nýřany



Účinnost od:	01. 09. 2026
č. jednací:	2792/26-O18
Změna č.:	---
Č. jednací změny:	---

Zpracovatel Provozního řádu:

Ondřej Živný, přednosta PP Plzeň, RPP Plzeň, OŘOD Západ

OBSAH

OBSAH	2
Záznam o změnách	4
Seznam příloh	4
Rozsah znalostí	4
Seznam použitých značek a zkratk	4
1. Kontaktní údaje pracoviště	5
2. Ohlašovací pracoviště pro nahlášení poruch, havárií, nehod a incidentů při provozování dráhy a drážní dopravy	5
3. Charakteristika pracoviště	5
4. Obvody pracoviště	5
5. Přístupové cesty	5
6. Rychlost ŽKV v obvodu pracoviště	5
7. Zaměstnanci v dopravní službě a jejich stanoviště	5
8. Platnosti provozních předpisů v obvodu pracoviště	5
9. Upřesnění technologických postupů pro dopravce ČD	6
10. Upřesnění technologických postupů pro ostatní dopravce	6
11. Platnost dokumentů a předpisů na styku drah	6
12. Organizace a evidence jízd na styku drah	6
13. Zajišťování hnacích a tažených vozidel proti ujetí při posunu s posunovou četou	6
14. Zajišťování hnacích a tažených vozidel proti ujetí při posunu bez posunové čety	7
15. Způsob zajištění vozidel proti ujetí	7
16. Kolejiště pracoviště	7
17. Seznam oblouků s poloměrem menším než 190 m	7
18. Seznam kolejí	7
19. Obsluha osvětlení kolejiště	7
20. Seznam výhybek, výkolejek a kolejových zábran	7
21. Zabezpečovací zařízení v obvodu pracoviště	8
22. Zabezpečovací zařízení na styku drah	8
23. Porucha zabezpečovacího zařízení na styku drah	8
24. Seznam hlavních návěstidel, předvěstí, návěstidel platných pro posun a návěstidel pro zkoušku brzdy apod.	8
25. Zařízení pro manipulaci s ŽKV	8
26. Přejezdy a přechody	8
27. Křížení dráhy a dopravních ploch	8

28. Zařízení pro čištění kolejových vozidel	8
29. Uložení klíčů od ŽKV	8
30. Pískovna a zbrojení pískem.....	8
31. Rozvod vody pro zbrojení ŽKV	9
32. Rozvod tlakového vzduchu	9
33. Tankovací stanice.....	9
34. Vyprazdňování retenčních nádrží WC kolejových vozidel	9
35. Stanoviště pro ukládání zarážek, klínů apod.....	9
36. Stojany el. energie pro připojení ŽKV	9
37. Zkušební smyčka VZ	9
38. Hlavní uzávěry vody a plynu	9
39. Plánování údržby vozidel.....	9
40. Vyřazování ŽKV z provozu do údržby.....	9
41. Návrat ŽKV do provozu po údržbě.....	9

Záznam o změnách

Číslo změny	Týká se ustanovení článku, přílohy	Platnost od	Schváleno č.j.	Zpracoval

Seznam příloh

Příloha	Název přílohy
Příloha č. 1	Plán obvodu pracoviště
Příloha č. 2	Ohlašování MU

Rozsah znalostí

Pracovní zařazení	Znalost provozního řádu (PŘ)
Strojmistr, strojvedoucí, strojvedoucí-instruktor Vedoucí strojmistr	Úplná znalost v celém rozsahu Přílohy: úplná
Obsluha vlaku vykonávající činnost v obvodu vlečky	Úplná znalost v celém rozsahu Přílohy: úplná
Zaměstnanci jiných OJ příp. externích subjektů, pracujících nebo užívajících prostory pracoviště	Úplná znalost v celém rozsahu Přílohy: úplná
Zaměstnanci jiných dopravců vykonávající činnost v obvodu vlečky	Úplná znalost v celém rozsahu Přílohy: úplná

Seznam použitých značek a zkratk

OŘOD	Oblastní ředitelství osobní dopravy
RPP	Regionální provozní pracoviště
PP	Provozní pracoviště
SŽ (SŽDC)	Správa železnic, s.o.
ŽKV	Železniční kolejová vozidla
PPŘ	Přípojný provozní řád
PŘ	Provozní řád

1. Kontaktní údaje pracoviště

Adresa pracoviště:

Nádražní 84, 330 23 Nýřany

Nástupní místnost strojvedoucích se nachází v přízemí staniční budovy, vchod je umístěn ze strany od nástupiště.

Zpracovatel provozního řádu:

Jméno a příjmení	Pracovní zařazení	Kontakt
Ondřej Živný	Přednosta, OŘOD Západ, PP Plzeň	T: 725 876 018 E: ondrej.zivny@cd.cz

2. Ohlašovací pracoviště pro nahlášení poruch, havárií, nehod a incidentů při provozování dráhy a drážní dopravy

Pracoviště strojmistru PP Plzeň

- lokomotivní strojmistr, tel.: 972 522 334
- personální strojmistr, tel.: 972 522 650

3. Charakteristika pracoviště

Pracoviště:

- spadá do kategorie železničních drah: vlečka (vlečka č. V2271)
- vlečka je do dráhy regionální zaústěna v ŽST Nýřany koncovým stykem výhybky č. 9 v km 123,191 tratě Plzeň hl. n. – Česká Kubice st.hr. (km 0,000 vlečky).

4. Obvody pracoviště

Obvod vlečky začíná u námezíku výhybky č. 9 - odbočná výhybka ze staniční koleje č. 3a. Kolej č. 3c je kusá a končí v remíze motorových vozů. Kolej č. 3c je odbočnou staniční manipulační koleje č. 3a.

Umístění návěsti „Hranice provozovatele dráhy“:

V místě styku drah za výhybkou č. 9 v úrovni námezíku mezi kolejemi č. 3a a č. 3c.

5. Přístupové cesty

Přístupové cesty na pracoviště jsou stanoveny:

- pro pěší od staniční budovy podél koleje
- pro silniční vozidla a požární techniku z veřejné komunikace u staniční budovy

6. Rychlost ŽKV v obvodu pracoviště

Maximální dovolená rychlost v obvodu vlečky je 5 km/hod.

7. Zaměstnanci v dopravní službě a jejich stanoviště

Neobsazeno.

8. Platnosti provozních předpisů v obvodu pracoviště

Pro dopravce ČD platí ustanovení provozních předpisů:

SŽ D1, SŽ Z1, SŽ Z11, ČD Op 16, ČD D 17, ČD M 32, ČD O 2, ČD D 2, ČD V 15/I, ČD V 2, ČD V 62, ČD V 8/I, ČD V 25.

Pro ostatní dopravce platí ustanovení provozních předpisů:

SŽ D1, SŽ Z1, SŽ Z11, ČD Op 16, ČD D 17, ČD M 32, ČD O 2 a dotčené předpisy dopravce.

9. Upřesnění technologických postupů pro dopravce ČD

Posun v obvodu pracoviště se nesjednává, za organizaci posunu v obvodu pracoviště je zodpovědný strojvedoucí.

V obvodu pracoviště není dovoleno posunovat s vozidly, která nejsou přivěšena k hnacímu vozidlu!

10. Upřesnění technologických postupů pro ostatní dopravce

Posun v obvodu pracoviště se nesjednává, za organizaci posunu v obvodu pracoviště je zodpovědný strojvedoucí dopravce.

V obvodu pracoviště není dovoleno posunovat s vozidly, která nejsou přivěšena k hnacímu vozidlu!

11. Platnost dokumentů a předpisů na styku drah

V místě styku drah platí:

- Přípojový provozní řád pro dráhu – vlečku ČD, a.s. - Nýřany
- Dokumenty a předpisy uvedené v PPŘ
- Dokumenty a předpisy uvedené v čl. 8 tohoto PŘ

12. Organizace a evidence jízd na styku drah

Posun z a do obvodu pracoviště je prováděn jako posun bez posunové čety.

Svolení k jízdě do obvodu pracoviště uděluje: zaměstnanec dopravce řídící posun

Svolení k jízdě z obvodu pracoviště uděluje: výpravčí ŽST Nýřany

13. Zajišťování hnacích a tažených vozidel proti ujetí při posunu s posunovou četou

Pro dopravce ČD:

Tažená vozidla zajišťuje: strojvedoucí

Hnací vozidla zajišťuje: strojvedoucí

Pro ostatní dopravce:

Hnací a tažená vozidla zajišťuje: zaměstnanec dopravce dle interního pokynu dopravce.

14. Zajišťování hnacích a tažených vozidel proti ujetí při posunu bez posunové čety

Pro dopravce ČD:

Tažená vozidla zajišťuje: strojvedoucí

Hnací vozidla zajišťuje: strojvedoucí

Pro ostatní dopravce:

Hnací a tažená vozidla zajišťuje: zaměstnanec dle interního pokynu dopravce.

15. Způsob zajištění vozidel proti ujetí

Pro dopravce ČD:

Hnací i tažená vozidla se zajistí dle předpisu ČD D 2.

Pro ostatní dopravce:

Doprovce stanoví způsob zajištění vozidel svým vnitřním předpisem.

16. Kolejiště pracoviště

Kolejiště není elektrifikováno.

Plán kolejiště se nachází v příloze č. 1 tohoto PŘ.

Třída přechodnosti kolejiště je: **C2**. Tato hodnota je platná pro celý obvod kolejiště.

17. Seznam oblouků s poloměrem menším než 190 m

Neobsazeno.

18. Seznam kolejí

Č.	Délka	Určení	Spád / Směr	Prohlížecká jáma / Lávka / Boční kanály (délka)	Poznámky
3c	56	Technologická	od tankovací stanice 2 ‰ do ŽST	NE/ NE/ NE	Zarážedlo
			od tankovací stanice 2 ‰ do remízy		

19. Obsluha osvětlení kolejiště

Obsluhu provádí: staniční osvětlení

Umístění vypínače: automaticky fotobuňkou

20. Seznam výhybek, výkolejek a kolejových zábran

Neobsazeno.

21. Zabezpečovací zařízení v obvodu pracoviště

Neobsazeno.

22. Zabezpečovací zařízení na styku drah

Na styku drah je výhybka č. 9 ručně obsluhována pověřeným zaměstnancem provozovatele dráhy (SŽ). Výhybka č. 9 je odbočnou výhybkou ze staniční manipulační koleje č. 3a na manipulační kolej č.3c.

23. Porucha zabezpečovacího zařízení na styku drah

Porucha se oznámí:

- Výpravčímu ŽST Nýřany

24. Seznam hlavních návěstidel, předvěstí, návěstidel platných pro posun a návěstidel pro zkoušku brzdy apod.

Označení	Typ	kilometrická poloha	Světelné / mechanické	Obsluha
Posun zakázán		123,247	Neproměnné bez osvětlení	

25. Zařízení pro manipulaci s ŽKV

Neobsazeno.

26. Přejezdy a přechody

Neobsazeno.

27. Křížení dráhy a dopravních ploch

Neobsazeno.

28. Zařízení pro čištění kolejových vozidel

Neobsazeno.

29. Uložení klíčů od ŽKV

Klíče od všech ŽKV jsou uloženy na nástupním místě strojvedoucích.

Za odevzdání klíčů na nástupním místě strojvedoucích zodpovídá strojvedoucí, který vozidlo odstavuje.

Všechna ŽKV odstavená v obvodu pracoviště musí být v době, kdy se neužívají, zamknuta a zajištěna tak, aby byl zamezen vstup nepovolaným osobám.

30. Pískovna a zbrojení pískem

Zařízení pro zbrojení pískem:	Ručně z pytlovaného písku
Obsluha:	strojvedoucí

31. Rozvod vody pro zbrojení ŽKV

Zbrojení HV se provádí:	Neobsazeno
Zbrojení ostatních ŽKV se provádí:	Neobsazeno

32. Rozvod tlakového vzduchu

Umístění:	Neobsazeno
Obsluha:	Neobsazeno

33. Tankovací stanice

Umístění:	u kolej č. 3c
Obsluha:	strojvedoucí

34. Vyprazdňování retenčních nádrží WC kolejových vozidel

Umístění:	Neobsazeno
Obsluha:	Neobsazeno

35. Stanoviště pro ukládání zarážek, klínů apod.

Stanoviště uložení	Druh (zarážka/klín)	Počet stojanů	Počet ks	Označení zarážek	Odpovídá za vybavení/ údržbu
nástupní místnost	Zarážka	-	4	-	přednosta PP
nástupní místnost	Podložka	-	2	-	přednosta PP
nástupní místnost	Klín	-	4	-	přednosta PP

36. Stojany el. energie pro připojení ŽKV

Umístění:	u koleje č. 3c (230V)
Obsluha:	Strojvedoucí

37. Zkušební smyčka VZ

Umístění:	Neobsazeno
Obsluha:	Neobsazeno

38. Hlavní uzávěry vody a plynu

- Hlavní uzávěr vody je umístěn ve sklepe staniční budovy
- Plyn není na pracovišti veden

39. Plánování údržby vozidel

Neobsazeno.

40. Vyřazování ŽKV z provozu do údržby

Neobsazeno.

41. Návrat ŽKV do provozu po údržbě


Neobsazeno.

Provozní řád vlečka ČD, a.s. - Nýřany

PŘÍLOHA č. 1 PLÁN OBVODU PRACOVISTĚ

Zpracovatel:

Ondřej Živný, přednosta PP Plzeň



Provozní řád vlečka ČD, a.s. - Nýřany

PŘÍLOHA č. 2

OHLAŠOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

Zpracovatel:

Ondřej Živný, přednosta PP Plzeň

Ohlašování mimořádných událostí (MU)

Každý zaměstnanec nebo osoba ve smluvním vztahu k provozovateli dráhy nebo drážní dopravy, je povinen neprodleně ohlásit mimořádnou událost (dále též MU), kterou sám způsobil, které je účastníkem, kterou zjistil nebo se o ní věrohodným způsobem dozvěděl, na ohlašovací pracoviště dle ohlašovacího rozvrhu.

Pokud při MU dojde k újmě na zdraví, úmrtí, požáru, případně k jiné, životy a zdraví ohrožující události, je primárním úkonem ohlašujícího zaměstnance neprodlené ohlášení této skutečnosti do integrovaného záchranného systému – telefonní číslo:

112

Postup při ohlášení MU

Ohlášení MU se řídí předpisem ČD D17, ČD 1/D17 a následujícími zásadami a postupy.

Postup pro ohlášení MU je graficky znázorněn v příloze A.

Zaměstnanec je povinen ohlásit vznik MU (pokud mu to zdravotní stav dovolí):

1. na pracoviště regionálního dispečera ČD;
2. na pracoviště strojmistra Plzeň.

Telefonní kontakt na dispečink osobní dopravy ČD pro ohlašování mimořádných událostí na pracovišti ČD PP Plzeň

Regionální dispečer Západ (Plzeň)	220 188 030
--	-------------

Výše uvedené telefonní číslo slouží pouze pro ohlašování mimořádných událostí!

Telefonní číslo na nehodovou pohotovost pro pracoviště PP Plzeň

Nehodová pohotovost	
Plzeň	724 579 507

Ohlašovací pracoviště

Centrální ohlašovací pracoviště OŘOD Západ			
Plzeň	strojmistr	972 522 334	972 522 650
Ohlašovací pracoviště PP Plzeň			
Plzeň	strojmistr	972 522 334	972 522 650

Strojmistr, kterému byla ohlášena MU, musí hlášení neprodleně předat zaměstnanci centrálního ohlašovacího pracoviště!

Na každém ohlašovacím pracovišti musí být založen **Obal MU** s obsahem stanoveným předpisem ČD D17.


Důležitá telefonní čísla:

Zaměstnanec	Pevná linka	Mobilní telefon
IZS	0 112	112
Lékařská záchranná služba	0 155	155
Hasičská záchranná služba	0 150	150
Policie ČR	0 158	158
Ředitel OŘOD Západ		725 745 828
Náměstek ředitele OŘOD Západ		725 592 695
Manažer OŘOD Západ		606 871 471
Přednosta PP Plzeň, OŘOD Západ		725 876 018
Ředitel OCÚ Západ	972 524 222	602 385 489
Manažer OCÚ Západ		725 502 890

PŘÍLOHA A

Ohlašovací rozvrh MU

na dráze ČD (např. vlečky, kolejiště RSM, kolejiště OCÚ)



Svolávací rozvrh MU

na dráze ČD (např. vlečky, kolejisti RSM, kolejisti OCÚ)

