České dráhy
Národní dopravce

Provozní řád
vlečka
ČD, a.s. - Plzeň, Myčka OV



Účinnost od:	20. 09. 2026
č. jednací:	2989/26-O18
Změna č.:	---
č. jednací změny:	---

Zpracovatel provozního řádu:
Ondřej Živný, přednosta PP Plzeň, RPP Plzeň, OŘOD Západ

OBSAH

Záznam o změnách ... 3
Seznam příloh ... 3
Rozsah znalostí ... 3
Seznam použitých značek a zkratek ... 3
1. Upřesnění obvodu pracoviště ... 4
2. Ohlašovací pracoviště pro nahlášení poruch, havárií, nehod a incidentů při provozování dráhy a drážní dopravy ... 4
3. Charakteristika pracoviště ... 4
4. Rychlost ŽKV v obvodu pracoviště ... 4
5. Přístupové cesty ... 4
6. Platnosti provozních předpisů v obvodu pracoviště ... 4
7. Upřesnění technologických postupů ... 4
8. Platnost dokumentů a předpisů na styku drah ... 5
9. Organizace a evidence jízd na styku drah ... 5
10. Zajišťování hnacích a tažených vozidel proti ujetí při posunu s posunovou četou ... 5
11. Zajišťování hnacích a tažených vozidel proti ujetí při posunu bez posunové čety ... 5
12. Způsob zajištění vozidel proti ujetí ... 5
13. Kolejiště pracoviště ... 5
14. Seznam oblouků s poloměrem menším než 190 m ... 6
15. Seznam kolejí ... 6
16. Seznam výhybek, výkolejek a kolejových zábran ... 6
17. Zabezpečovací zařízení v obvodu pracoviště ... 6
18. Zabezpečovací zařízení na styku drah ... 6
19. Seznam hlavních návěstidel, předvěstí, návěstidel platných pro posun ... 6

Záznam o změnách

Číslo změny	Týká se ustanovení článku, přílohy	Platnost od	Schváleno č.j.	Zpracoval

Seznam příloh

Příloha	Název přílohy
Příloha č. 1	Plán obvodu pracoviště
Příloha č. 2	Ohlašování MU

Rozsah znalostí

Pracovní zařazení	Znalost provozního řádu (PŘ)
Strojmistr, strojvedoucí, strojvedoucí-instruktor Vedoucí vozmistr, vozmistr, vedoucí posunu, posunovač	Úplná znalost v celém rozsahu Přílohy: úplná
Zaměstnanci jiných OJ příp. externích subjektů, pracujících nebo užívajících prostory pracoviště	Úplná znalost v celém rozsahu Přílohy: úplná
Zaměstnanci jiných dopravců vykonávající činnost v obvodu vlečky	Úplná znalost v celém rozsahu Přílohy: úplná

Seznam použitých značek a zkratek

OŘOD	Oblastní ředitelství osobní dopravy
RPP	Regionální pracoviště provozu
PP	Pracoviště provozu
SŽ (SŽDC)	Správa železnic, s.o.
ŽKV	Železniční kolejová vozidla
PPŘ	Přípojový provozní řád
RSM	Regionální správa majetku
PŘ	Provozní řád

1. Upřesnění obvodu pracoviště

Vlečka ČD, a.s. – Plzeň, Myčka OV se nachází v obvodu seřaďovacího nádraží ŽST Plzeň hl.n.

2. Ohlašovací pracoviště pro nahlášení poruch, havárií, nehod a incidentů při provozování dráhy a drážní dopravy

Pracoviště strojmistrů PP Plzeň

- lokomotivní strojmistr, tel.: 972 522 334
- personální strojmistr, tel.: 972 522 650

3. Charakteristika pracoviště

Pracoviště:

- spadá do kategorie železničních drah: vlečka (vlečka č. V2265)
- Obvod vlečky ČD, a.s. - Plzeň, Myčka OV je do dráhy celostátní zaústěn v obvodu seřaďovacího nádraží koncovým stykem výhybky č. 355 (kolej č. 1des) v km 2,655, koncovým stykem výhybky č. 357 (kolej č. 2des) v km 2,601 a je ukončena koncovým stykem výhybky č. 360 (kolej č. 2des) v km 2,220. Dále pokračuje počátečním stykem výhybky č. 360 (kolej č. 2des) v km 2,191 a je ukončena zarážedlem kusé koleje č. 2des v km 2,130. Všechny km polohy se vztahují k trati Plzeň hl. n. – Žatec.

4. Rychlost ŽKV v obvodu pracoviště

Max. dovolená rychlost je 5 km/h.

5. Přístupové cesty

Přístupové cesty na pracoviště jsou stanoveny:

- Pro pěší z pracoviště vlečky ČD, a.s. - Plzeň č. V2284 po služebních přechodech přes kolejiště seřaďovací nádraží a dále po zpevněné cestě okolo stavědla č. 1
- Pro pěší a pro silniční vozidla a požární techniku po veřejné komunikaci po zpevněné cestě z ulice Jateční

6. Platnosti provozních předpisů v obvodu pracoviště

Pro dopravce ČD platí ustanovení provozních předpisů:

SŽ D1, SŽ Z1, SŽ Z11, ČD Op 16, ČD D 17, ČD M 32, ČD O 2, ČD D 2, ČD V 15/I, ČD V 2, ČD V 62, ČD V 8/I, ČD V 25.

Pro ostatní dopravce platí ustanovení provozních předpisů:

SŽ D1, SŽ Z1, SŽ Z11, ČD Op 16, ČD D 17, ČD M 32, ČD O 2 a dotčené předpisy dopravce.

7. Upřesnění technologických postupů

Posun v obvodu pracoviště je prováděn dle ustanovení předpisu SŽ D1.

Posun v obvodu pracoviště se nesjednává, za organizaci posunu v obvodu pracoviště je zodpovědný zaměstnanec řídící posun dle interního pokynu dopravce.

V obvodu pracoviště není dovoleno posunovat s vozidly, která nejsou přivěšena k hnacímu vozidlu!

8. Platnost dokumentů a předpisů na styku drah

V místě styku drah platí:

- Přípojový provozní řád pro dráhu – vlečku ČD, a.s. - Plzeň, Myčka OV
- Dokumenty a předpisy uvedené v PPŘ
- Dokumenty a předpisy uvedené v čl. 6 tohoto PŘ

9. Organizace a evidence jízd na styku drah

Svolení k jízdě do obvodu pracoviště uděluje: zaměstnanec dopravce řídící posun

Svolení k jízdě z obvodu pracoviště uděluje: traťový dispečer 141 CDP Praha, tel.: 972 095 141, v případě řízení z PPV Plzeň hl.n. – výpravčí PPV Plzeň hl.n.

10. Zajišťování hnacích a tažených vozidel proti ujetí při posunu s posunovou četou

Pro dopravce ČD:

Tažená vozidla zajišťuje: posunovač

Hnací vozidla zajišťuje: strojvedoucí

Pro ostatní dopravce:

Hnací a tažená vozidla zajišťuje: zaměstnanec dopravce dle interního pokynu dopravce svými zajišťovacími prostředky.

11. Zajišťování hnacích a tažených vozidel proti ujetí při posunu bez posunové čety

Pro dopravce ČD:

Tažená vozidla zajišťuje: strojvedoucí

Hnací vozidla zajišťuje: strojvedoucí

Pro ostatní dopravce:

Hnací a tažená vozidla zajišťuje: zaměstnanec dopravce dle interního pokynu dopravce svými zajišťovacími prostředky.

12. Způsob zajištění vozidel proti ujetí

Pro dopravce ČD:

Hnací i tažená vozidla se zajistí dle předpisu ČD D 2.

Pro ostatní dopravce:

Dopravce stanoví způsob zajištění vozidel svým vnitřním předpisem.

13. Kolejiště pracoviště

Kolejiště není elektrifikováno.

Plán kolejiště se nachází v příloze č. 1 tohoto PŘ.

Třída přechodnosti kolejiště je: **C2**. Tato hodnota je platná pro celý rozsah kolejiště.

14. Seznam oblouků s poloměrem menším než 190 m

Neobsazeno.

15. Seznam kolejí

Č.	Délka	Určení	Spád Směr	Trakční vedení	Prohlížecí jáma / Lávka / Boční kanály (délka)	Poznámky
1des	525 m	Kusá Manipulační	-	NE	NE/NE/NE	-
2des	460 m	Kusá Manipulační	-	NE	NE/NE/NE	Zaráželdo (km 2,130)

16. Seznam výhybek, výkolejek a kolejových zábran

Č.	Kilometr. poloha	Obsluha		Zabezpečení	Základní poloha/směr	Odpovědnost za provozní údržbu
		Jak	Odkud/kým			
430	2,173	ručně	ručně	Jednoduchý zámek	Přímý směr	RSM

17. Zabezpečovací zařízení v obvodu pracoviště

Neobsazeno.

18. Zabezpečovací zařízení na styku drah

Na styku drah se nachází pomocné stavědlo ovládané signalistou st.1 se souhlasem CDP Praha.

19. Seznam hlavních návěstidel, předvěstí, návěstidel platných pro posun

Označení	Typ	kilometrická poloha	Světelné / mechanické	Obsluha
Posun zakázán	Nepřenosné návěstidlo	2,130	Mechanické bez osvětlení	-

České dráhy
Národní dopravce

Provozní řád
vlečka
ČD, a.s. - Plzeň, Myčka OV


PŘÍLOHA č. 1

PLÁN OBVODU PRACOVIŠTĚ

Zpracovatel:

Ondřej Živný, přednosta PP Plzeň

PŘ vlečka ČD, a.s. - Plzeň, Myčka OV
Příloha č.1, Plán obvodu pracoviště



České dráhy
Národní dopravce

Provozní řád

vlečka

ČD, a.s. - Plzeň, Myčka OV

PŘÍLOHA č. 2

OHLAŠOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

Zpracovatel:

Ondřej Živný, přednosta PP Plzeň

Ohlašování mimořádných událostí (MU)

Každý zaměstnanec nebo osoba ve smluvním vztahu k provozovateli dráhy nebo drážní dopravy, je povinen neprodleně ohlásit mimořádnou událost (dále též MU), kterou sám způsobil, které je účastníkem, kterou zjistil nebo se o ní věrohodným způsobem dozvěděl, na ohlašovací pracoviště dle ohlašovacího rozvrhu.

Pokud při MU dojde k újmě na zdraví, úmrtí, požáru, případně k jiné, životy a zdraví ohrožující události, je primárním úkonem ohlašujícího zaměstnance neprodlené ohlášení této skutečnosti do integrovaného záchranného systému – telefonní číslo:

112

Postup při ohlášení MU

Ohlášení MU se řídí předpisem ČD D17, ČD 1/D17 a následujícími zásadami a postupy.

Postup pro ohlášení MU je graficky znázorněn v příloze A.

Zaměstnanec je povinen ohlásit vznik MU (pokud mu to zdravotní stav dovolí):

1. na pracoviště regionálního dispečera ČD;
2. na pracoviště strojmistra Plzeň.

Telefonní kontakt na dispečink osobní dopravy ČD pro ohlašování mimořádných událostí na pracovišti ČD PP Plzeň

Regionální dispečer **Západ** (Plzeň)	220 188 030

Výše uvedené telefonní číslo slouží pouze pro ohlašování mimořádných událostí!

Telefonní číslo na nehodovou pohotovost pro pracoviště PP Plzeň

Nehodová pohotovost	
Plzeň	724 579 507

Ohlašovací pracoviště

Centrální ohlašovací pracoviště OŘOD Západ			
Plzeň	strojmistr	972 522 334	972 522 650
Ohlašovací pracoviště PP Plzeň			
Plzeň	strojmistr	972 522 334	972 522 650


Strojmistr, kterému byla ohlášena MU, musí hlášení neprodleně předat zaměstnanci centrálního ohlašovacího pracoviště!

Na každém ohlašovacím pracovišti musí být založen **Obal MU** s obsahem stanoveným předpisem ČD D 17.

Důležitá telefonní čísla:

Zaměstnanec	Pevná linka	Mobilní telefon
IZS	0 112	112
Lékařská záchranná služba	0 155	155
Hasičská záchranná služba	0 150	150
Policie ČR	0 158	158
Ředitel OŘOD Západ		725 745 828
Náměstek ředitele OŘOD Západ		725 592 695
Manažer OŘOD Západ		725 876 017
Přednosta PP Plzeň, OŘOD Západ		725 876 018
Ředitel OCÚ Západ	972 524 222	602 385 489
Manažer OCÚ Západ		725 502 890

PŘÍLOHA A


Ohlašovací rozvrh MU
na dráze ČD (např. vlečky, kolejiště RSM, kolejiště OCÚ)
MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
IZS
v případě újmy na zdraví
ZAMĚSTNANEC ČD
OHLAŠOVACÍ PRACOVIŠTĚ DOPRAVCE
DISPEČINK OSOBNÍ DOPRAVY ČD
(regionální dispečer ČD)
Strojmistr
prioritně

Svolávací rozvrh MU

na dráze ČD (např. vlečky, kolejiště RSM, kolejiště OCÚ)

